


# Aabotop APP

Kleurrijke topkwaliteit




*Dakspecialisten kiezen voor de dakmaterialen van Aabo Trading*

Onze kleuren:

Aabo Trading is als grootste onafhankelijke groothandel in dakmaterialen alles behalve kleurloos. Die onafhankelijkheid biedt ons de mogelijkheid om de markt met een eigen visie te benaderen. Ons assortiment dakmaterialen is het resultaat van een aanhoudende marktovertreffende drang tot perfectie.

Ons assortiment is op veel fronten uniek. Ook ons programma APP-toplagen, waarin de Aabotop gemineraliseerde dakbanen een eigen plaats verdienen. Aabotop is de verzamelnaam voor kleurrijke APP-topkwaliteit dakbanen



Grijs



Rood



Groen



Wit




Zwart



Bruin



Bourgondisch



Multicolour

## APP-gemineraliseerde toplagen

Een esthetisch fraai dak komt pas echt tot stand met Aabotop, toplagen op basis van APP-gemodificeerd bitumen, aan de bovenzijde voorzien van een schutlaag. De meeste Aabotop dakbanen zijn afgestrooid met leislag. Alle Aabotop dakbanen hebben de code 470K24. Ze kunnen worden gecombineerd met de betalkte Aabogum APP CO toplagen of met Aabobond APP bezande toplagen.

## Standard & Extra Dik.

Aabotop APP Standard heeft een royale dikte en is verkrijgbaar in de kleuren grijs (naturel), (bright) wit, rood, bruin en groen. Aabotop APP Extra Dik heeft een dikte van circa 5 mm. Uit voorraad verkrijgbaar in grijs en op aanvraag in de kleuren (bright) wit, rood, bruin en groen. Aabotop Extra dik is een dakbaan in de overtreffende trap.

## Aabotop Natur: de mooiste natuurgranulaat dakbaan van Nederland.

Aabotop Natur is een bijzondere toplaag: een dakbaan voorzien van een natuurlijk zwart granulaat die, een esthetische meerwaarde biedt voor uw vakwerk, omdat de bitumenuitstulping niet meer zo zichtbaar is. Hierdoor is het dak esthetisch fraai en egalier dan daken in andere kleuren.

## Aabotop Mono: ongekend sterk

Aabotop Mono is voorzien van een extra sterke 250 grams gecombineerde polyester-glasvlies inlage. Ook zijn de overlapzones hierdoor ruimer bemeten (13cm) om ondanks de mechanische bevestigings toch voldoende ononderbroken overlap te realiseren. Aabotop Mono is uitsluitend in zwart Natur granulaat verkrijgbaar.

## Aabotop: kleurrijke topkwaliteit voor alle daksystemen

Aabotop dakbanen zijn samengesteld uit bitumen en de thermoplastische kunststoffen atactisch polypropyleen (APP) en IPP (isotactisch polypropyleen). De basis van de dakbanen is een sterke en stabiele gecombineerde polyester-glasvlies inlage. Hierdoor zijn Aabotop APP toplagen uitermate geschikt voor indirect mechanisch bevestigde systemen, volledig gebrande systemen en losliggende, geballaste daksystemen. Daarnaast is de Aabotop Mono als enige geschikt voor mechanische bevestiging door de overlap.

# A abotop

# kleurrijke topkwaliteit dakbanen

Gegarandeerde en gecertificeerde kwaliteit

Aabotop APP toplagen hebben een verwachte levensduur van circa 20 jaar en zijn voorzien van een Komo-attest-met-productcertificaat (CTG). De garanties op Aabotop zijn volgens het Certificaat van Technische Goedkeuring bepaald. De gegarandeerde levensduur bij normaal en regelmatig dakonderhoud is 10 jaar, maar deze termijn kan gezien de hogere verwachte levensduur bij een correct dakdesign en normaal periodiek onderhoud ruimschoots worden overtroffen.

Het is tevens mogelijk om bij Aabo Trading een 10-jarige Volledig Verzekerde Dak Garantie af te sluiten. De kosten voor een Volledig Verzekerde Dak Garantie zijn afhankelijk van de afmeting van het dak en de hoogte van de aanneemsom. Van belang is wel te vermelden dat garantie op Aabotop geldt voor de waterdichtheid en niet op de kleurechtheid van de Aabotop dakbanen; er kan echter om diverse redenen nooit een kleurgarantie worden afgegeven op de dakbanen.

## Technische specificaties

Onderwerp (eenheid)	Waarde
<b>Afmeting: lengte x breedte (m)*</b> * dit kan per soort verschillen	7,5 x 1 & 10 x 1
<b>Lage temperatuurflexibiliteit (°C)</b> - initieel - na 1 week 80°C - na 12 weken 70°C	-15 -10 - 5
<b>Treksterkte (N/50mm):</b> - lengterichting - breedterichting	850 700
<b>Vloeiweerstand (°C)</b> - initieel - na 12 weken 70°C	140 140
<b>Nageldoorscheursterkte (N)</b>	150
<b>Dimensionele stabiliteit (% (L/L))</b>	0,3

De in deze folder afgedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Derhalve kan en mag deze folder nooit als kleurreferentie worden gebruikt. Kleurenmonsters kunnen wij op verzoek toesturen..

## Bijzondere APP toplagen

Naast het programma van Aabotop gemineraliseerde dakbanen zijn er nog twee bijzondere toplagen van APP gemodificeerde bitumen leverbaar voor zeer specifieke toepassingen. Dit zijn: **Aabo-Alutop** en **Aabo-Kopertop**.

### Aabo-Alutop en Aabo-Kopertop

De metalen bovenlaag van beide rollen heeft zowel een functionele als esthetische reden. Met name **Aabo Alutop** kan uitstekend worden toegepast op daken boven ruimtes waar doorgifte van zonnewarmte in de zomer ongewenst is (bijvoorbeeld koelruimtes, waarbij de alu toplaag tevens de zo zeer gewenste omgekeerde damprem functie biedt). De aluminium toplaag functioneert ook als hitteschild. Verder kan Aabo Alutop op hellende daken met agressieve vervuiling de juiste oplossing bieden, bij horizontaal gepotdekselde verwerking zonder tegennaden.




**Aabo Kopertop** geeft het dak de luxe uitstraling van een echt koperen dak en biedt daardoor een esthetische meerwaarde. Deze toplaag past uitstekend op exclusieve projecten en kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met Tegola Prestige Compact en Ellite perliet-bitumenleien met koperen toplaag). Aabo Kopertop is zonder zetwerk in staat gecompliceerde vormen te volgen en geeft koper in de bouw en op het dak flexibele toepassingsmogelijkheden.

### Een eigen marktbenadering: het programma APP-toplagen van Aabo Trading.

Aabo Trading is veruit Nederlands grootste, ongebonden groothandel voor het platte dak. Daar zijn we heel trots op. Het is juist die ongebondenheid die ons in staat stelt om steeds een eigen marktbenadering te kiezen en onze eigen technische keuzes te maken. Wars van concernbemoeningen en daarmee gepaard gaande politieke spelletjes. We zijn groot genoeg om met voldoende kracht de markt in te gaan, maar klein genoeg om de flexibiliteit in onze strategie te behouden.

Die eigenmarktbenadering heeft ook zijn weerslag in ons programma APP-toplagen, dat drie merknamen bevat:

- **Aabotop**: gemineraliseerde dakbanen, verkrijgbaar in diverse diktes (Standard en Extra) en in diverse kleuren: grijs naturel, gekleurde leislag (zwart, rood, groen, bright-wit en bruin) en natuur-zwart granulaat;
- **Aabogum CO**: luxe, betalkte toplagen op basis van een hoogwaardige APP-gemodificeerde bitumencompound, zware inlages en een royale dikte. Verkrijgbaar in de codes 470K14 en 446K14. Dakspecialisten die de voorkeur geven aan een overtreffende toplaag die duidelijk boven de markt uitstijgt, kiezen voor het hoogst haalbare: Aabogum CO.
- **Aabobond**: competitieve toplagen, bezand (eventueel betalkt op speciaal verzoek) op basis van normaal APP gemodificeerd bitumen. Dakspecialisten die de voorkeur geven aan een marktconforme dakbaan die met alle gangbare commodity merken kan wedijveren, kiezen voor Aabobond.



Algemeen telefoonnummer : 024 - 67 82 000  
Algemeen postadres : postbus 75, 6640 AB Beuningen  
E-mail : info@aabo.nl

AABO TRADING Zoetermeer bv  
Tel. 024 6782010, Fax 079 3421008

AABO TRADING Beverwijk bv  
Tel. 024 6782050, Fax 0251 224557

AABO TRADING Utrecht bv  
Tel. 024 6782015, Fax 030 2413585

AABO TRADING Nijmegen bv  
Tel. 024 6782020, Fax 024 3790079

AABO TRADING Deventer bv  
Tel. 024 6782060, Fax 0570 657776

AABO TRADING Almere bv  
Tel. 024 6782035, Fax 036 5298026

AABO TRADING Eindhoven bv  
Tel. 024 6782030, Fax 040 2570055

AABO TRADING Breda bv  
Tel. 024 6782090, Fax 076 5498995

AABO TRADING Zwijndrecht bv  
Tel. 024 6782040, Fax 078 6105099

AABO TRADING Drachten bv  
Tel. 024 6782001, Fax 0512 544363

*Dakspecialisten kiezen voor de dakmaterialen van Aabo Trading*

[www.aabo.nl](http://www.aabo.nl)